



# Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Recebido em 10/09/2015  
PC

Secretaria de Planejamento e Apoio ao Executivo

REQUERIMENTO Nº .....8.....DE 2015

(Autor: Paulo Porto – PC do B)

Requer informações ao Município acerca da empresa Loane Ind. De Maravalha Ltda e do incêndio ocorrido no depósito localizado na Rua Arnaldo Estrela nº 297, em 11/09/2014.

Exmo. Sr. Gugu Bueno

MD. Presidente da Câmara Municipal

Cascavel – Paraná.

Senhor Presidente,

Com fundamento no Art. 122 – inciso VII, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cascavel, o vereador proponente, requer a Mesa Diretora, após apreciação em Plenário Legislativo, seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, para que este através do Órgão competente, informe:

Acerca da Empresa Loane Ind. De Maravalha, Ltda, CNPJ nº 61.049.868/0001-88, e providências adotadas a partir do incêndio ocorrido em 11/09/2014, no depósito localizado na Rua Arnaldo Estrela nº 297, especialmente no que diz respeito às consequências posterior ao incêndio aos moradores vizinhos do depósito, tais como problemas respiratórios, alérgicos, poluição do ar por excesso de poeira, entre outros, solicitamos os seguintes esclarecimentos.

01 – Se a prefeitura tomou conhecimento por qualquer meio e por qualquer Órgão da situação de dano à saúde pública vivenciada pelos moradores vizinhos ao depósito após o incêndio.

02 – Se sim, que providências tomou ou tomará para atender e proteger os moradores atingidos?

03 - Acerca do funcionamento regular do depósito e da empresa citada, se estes estão em conformidade com a legislação Municipal, especialmente o Alvará de funcionamento, normas de segurança, normas da Vigilância Sanitária, ambientais e obrigações fiscais.

04 – Havendo irregularidades, a Prefeitura pode interditar o local?

É o que requer. Sala de Sessões,  
Cascavel, 09 de Fevereiro de 2015.

  
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL  
Paulo Porto  
Vereador - PC do B

**Exposição dos Motivos:**

Moradores vizinhos ao depósito têm narrado incômodos e danos à saúde após o incêndio. Consta que, mesmo após o grave incêndio, a empresa continua a utilizar o depósito, aparentemente, de forma irregular.