



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCATEL

Recebido em

03/09/18

INDICAÇÃO Nº 784 DE 2018.
(Proponente: Vereador Policial Madril/PMB)

Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel

INDICA, nos termos que regem o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Público Municipal, perante a Companhia de Engenharia de Transporte de Trânsito – CETTRANS, solicitando estudos técnicos e providências urgentes, para a instalação de uma faixa elevada de pedestres na Avenida Carlos Gomes, especificamente no trecho que fica entre o “Trevo da Carelli” e o “Posto Shell”, no Bairro Universitário.

É a Indicação. Sala de Sessões.
Cascavel, 3 de setembro de 2018.

P. Madril
Policial Madril
Vereador / PMB

Justificação:

É de conhecimento amplo que a Avenida Carlos Gomes é uma via de grande movimentação tanto de veículos quanto de pedestres, tendo em vista que além de servir de acesso para os Bairros Ciro Nardi, Maria Luiza, Parque São Paulo, Nova Cidade e Universitário, é também uma Avenida que possui diversos comércios em sua extensão, o que traz grande fluxo para o local.

Ademais, cabe mencionar ainda o trecho da referida avenida onde fica o conhecido “Trevo da Carelli”, o qual é a principal via de acesso para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE e bairros do entorno, sendo que, principalmente nos horários de pico o local fica com grande fluxo de pedestres e veículos.

Nessa esteira, cumpre frisar o fato de que tem sido recorrentes as reclamações que tem chegado até este gabinete, dando conta de que o local está extremamente perigoso, uma vez que os motoristas não respeitam a velocidade máxima permitida para trafegar, bem como devido o fluxo de veículos ser grande e inexistirem faixas/passarela para os pedestres atravessarem, estes as vezes ficam por muito tempo esperando para conseguirem atravessar para o outro lado, sendo que alguns se arriscam e são atropelados.

Assim sendo, se faz viável e necessária a instalação de uma faixa elevada de pedestres no trecho que fica entre as empresas “KIA Carelli e o “Posto Shell”, conforme demarcado no mapa em anexo, a fim de melhorar as condições de acessibilidade e segurança dos pedestres, permitindo que atravessassem para o outro lado da via sem correr risco de serem atropelados, possibilitando assim, um tráfego de veículos e pedestres mais seguro na região.

Dessa forma, considerando todo o exposto, faço a presente Indicação, contando com a atenção especial do Poder Público.





Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

