



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

Câmara Municipal de Cascavel

Lido em 02/03/2020

INDICAÇÃO Nº 118, DE 2020.
(Autor: Vereador Pedro Sampaio/PSDB)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCATEL

Recebido em 27/02/2020
Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICA, nos termos que regem o art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal, perante Secretaria Municipal de Cultura e Esporte (SECESP), Implantação, de Play Ground, com objetivo de substituir brinquedos infantis sem condições mínimas de uso em Praça Pública, localizado na comunidade Alto Bom Retiro, distrito de São Salvador.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 28 de fevereiro de 2020.

Pedro Sampaio
Vereador/PSDB

Justificação

Senhor Secretário, a proposição visa reiterar nossa Indicação 747/2018, no substituir dos brinquedos e equipamentos, que hoje são encontrados em Praça na comunidade Alto Bom Retiro, tais equipamentos destinados para recreação e lazer, que hoje encontrasse sem as mínimas condições de uso e segurança, buscando melhores condições de lazer e convivência em comunidade, solicitamos que seja implantado um novo Play Ground (fotos em anexo).

Pautado nesse pressuposto que indicamos a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), que concentrem esforços com objetivo de viabilizar dentro do orçamento os recursos financeiros necessários a serem utilizados pelo Município, com finalidade de promover substituição dos brinquedos e equipamentos obsoletos. Tal medida vem para atender uma demanda existente na comunidade, que verificamos in loco, ouvindo relatos da comunidade foi constatado que existe uma grande demanda por tal obra.

Buscando sempre a maior segurança, lazer e qualidade da vida de nossa população, espero, pois, contar com o atendimento e apoio desta solicitação, e aguardo respostas para darmos ciência às pessoas que nos procuraram solicitando essas providências.





Pedro Sampaio
Vereador / PSDB



Pedro Sampaio
Vereador / PSDB