



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 20/06/26

INDICAÇÃO Nº 1042, DE 2026.


Proponente: Vereadora Bia Alcantara/PT

Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente à Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania – TRANSITAR, solicitando a realização de estudos técnicos para implantação de lombada elevada na Rua Avaetés, em frente ao Hemocentro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 9 de junho de 2026.


Bia Alcantara

Vereadora/PT

Justificação

A presente indicação solicita a realização de estudos técnicos para implantação de lombada elevada na Rua Avaetés, em frente ao Hemocentro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, visando ampliar a segurança dos pedestres e usuários que circulam diariamente pela região.

O local apresenta grande movimentação de pacientes, acompanhantes, doadores de sangue, trabalhadores da saúde, crianças e idosos, que necessitam realizar a travessia da via constantemente. Entretanto, há relatos frequentes de veículos trafegando em velocidade elevada, dificultando a travessia segura nas faixas de pedestres e gerando risco à integridade física da população.

Diante disso, a implantação de lombada elevada mostra-se medida importante para promover maior segurança viária, reduzir a velocidade dos veículos e garantir melhores condições de acessibilidade no entorno do Hemocentro e das unidades hospitalares da região.

Agradeço desde já a atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

