



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 1044, DE 2026.
Proponente: Vereadora Bia Alcantara/PT

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL


Recebido em: 10/06/26

Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente à Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania – TRANSITAR, solicitando a realização de estudos técnicos para implantação de lombada elevada na Rua Aimorés, em frente ao Pronto Socorro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 9 de junho de 2026.


Bia Alcantara
Vereadora/PT

Justificação

A presente indicação tem como objetivo solicitar a realização de estudos técnicos para implantação de lombada elevada na Rua Aimorés, em frente ao Pronto Socorro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, visando proporcionar maior segurança aos pedestres que transitam diariamente pelo local.

A região possui intenso fluxo de pessoas, incluindo pacientes, acompanhantes, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, que frequentemente necessitam atravessar a via em direção ao hospital. Contudo, moradores e usuários relatam que muitos motoristas trafegam em alta velocidade no trecho e, em diversas situações, não respeitam a preferência de travessia nas faixas de pedestres, aumentando significativamente o risco de acidentes.

A implantação de lombada elevada poderá contribuir para redução da velocidade dos veículos, melhoria da segurança viária e fortalecimento da acessibilidade no entorno da unidade hospitalar, garantindo condições mais seguras para a travessia de pedestres em uma área de grande circulação e sensibilidade social.

Agradeço desde já a atenção e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

